نضيف قيمة للصناعة من خلال الفولاذ
القوي والإنتاج الموثوق والحلول الصناعية
.عالية الأداء

2026



ADC MAKİNA

تصنيع الباكت والأسطوانات الهيدروليكية | ملحقات المعدات الثقيلة وقطعالغيار

www.ademcelikmakina.com.tr

مقدمة

- نحن في "ADC Makina"، نسعدائماً للارتقاء بمتانة وصلابةجميع منتجاتنا إلى أعلىالمستويات، معتمدين في ذلكعلى فريقنا منالخبراء وأحدث التقنيات.

- نحن في "ADC Makina"، نسعدائماً للارتقاء بمتانة وصلابةجميع منتجاتنا إلى أعلىالمستويات، معتمدين في ذلكعلى فريقنا منالخبراء وأحدث التقنيات.
- هدفنا الأساسي هو تحقيقأقصى درجات الرضا لعملائنا،والالتزام الكامل بالوقوف خلفكل منتج نقومبتصنيعه تحت أي ظرفمن الظروف.

- نحن في "ADC Makina"، نسعدائماً للارتقاء بمتانة وصلابةجميع منتجاتنا إلى أعلىالمستويات، معتمدين في ذلكعلى فريقنا منالخبراء وأحدث التقنيات.



باكيت

حفارة - باكت الخدمة الشاقة الإضافية



- مصمم خصيصاً لعمليات إزالة المواد وتكسير الصخور والتحميل في بيئات العمل القاسية.
- يتم تصنيع مجموعة التوصيل (الوصلات) من الفولاذ الهيكلي ST 52-3، بينما يتم تصنيع الأجزاء الأخرى من ألواح التآكل Hardox®.
- تم اختيار فولاذ Hardox® بفضل تركيبته المعدنية الخاصة التي تزيد من عمر التآكل بما يصل إلى 4 أضعاف.
- يتم لحام دعامات تقوية إضافية لضمان أقصى درجات المتانة.
- يمكن للعميل اختيار نوع المحولات (الأدابتور) والأسنان المطلوبة؛ وفي حال ترك الخيار لشركتنا، يتم تزويد الباكت بالمجموعة الأنسب لطبيعة موقع العمل.

/ حفارة - باكت غربلة شبكي



- مصممملفرز وغربلة المواد والصخور بالأحجام المطلوبة في المناطق المليئة بالحجارة مثل الحقول الزراعية ومواقع الحفريات.
- الأجزاء الأكثر أهمية في باكت الغربلة هي قسم الشبكة (الغرابيل) وشفرة القطع الأمامية. يتم تصنيع شفرة القطع بشكل قياسي من صلب Hardox®.
- يمكنتصنيع قسم الشبكة من ألواح التآكل Hardox® حسب الطلب، مما يطيل العمر الافتراضي بمقدار 4 أضعاف.
- يمكنتصنيعه ليتوافق تماماً مع جميع ماركات وموديلات الحفارات.

حفارة - باكت خنادق شبه منحرف



- مصممخصيصاً لحفر وتنظيف وتشكيل الخنادق والقنوات بالعمق والارتفاع والزاوية المطلوبة.
- يتم استخدام ألواح التآكل Hardox® في الأجزاء الأولى التي تلامس المواد لزيادة المتانة وتوفير تصميم طويل العمر.
- يمكنتعديل الأبعاد والمقاسات بالكامل لتلبية الاحتياجات الخاصة للعميل.
- يمكنلفريق التصميم لدينا تقديم تكوينات وتصميمات هندسية مختلفة تناسب متطلبات المشروع.
- في المخططات التوضيحية، تمثل الأجزاء الحمراء ألواح التآكل (الصلب المقاوم للتآكل)، بينما تمثل الأجزاء الزرقاء الفولاذ الإنشائي العادي.

باكيت

حفارة - باكت صخري



- مصممهندسياً لعمليات الحفر الشاقة، وتكسير الصخور، والتحميل في التضاريس القاسية.
- يتم تصنيع جميع الأسطح الحيوية المعرضة للتآكل والصدمات العالية من ألواح الصلب المقاومة للتآكل.
- يتم لحام دعامات وشرائح تقوية إضافية على الهيكل لضمان أقصى درجات المتانة الهيكلية.
- يمكنتصنيعه ليتوافق مع جميع ماركات وموديلات الحفارات.
- يمكنللعميل اختيار نوع المحولات والأسنان المطلوبة؛ أو يمكننا تركيب المجموعة الأنسب بناءً على الظروف الجيولوجية للموقع.

حفارة - باكت الأغراض العامة



- مصممخصيصاً لتحميل المواد السائبة والمفككة مسبقاً.
- يتم تصنيع شفرة القطع الأمامية، وهي منطقة التلامس الأولى، من ألواح صلب مقاومة للتآكل لضمان المتانة.
- يمكنتصنيعه ليتوافق تماماً مع جميع ماركات وموديلات الحفارات.
- يمكنللعميل اختيار نوع المحولات (الأدابتور) والأسنان المطلوبة؛ وفي حال ترك الخيار لشركتنا، يتم تزويد الباكت بالمجموعة الأنسب لظروف موقع العمل.
- في المخططات التوضيحية، تمثل الأجزاء الحمراء الصلب المقاوم للتآكل، بينما تمثل الأجزاء الزرقاء الفولاذ الإنشائي العادي.



باكيت

لودر (حمالة) - باكت المواد الخفيفة



- مصممللتحميل السريع والفعال للمواد السائبة والمفككة مسبقاً ذات الكثافة المنخفضة.
- يتم تصنيع شفرة القطع الأمامية، وهي منطقة التلامس الأولى، من ألواح الصلب المقاومة للتآكل لزيادة العمر الافتراضي بشكل كبير.
- يتوافق تماماً مع جميع ماركات وموديلات اللوادرات ذات العجلات والجنزير.
- يحق للعميل اختيار نوع المحولات والأسنان المطلوبة؛ وفي حال تفويضنا، سيقوم فريقنا بتركيب مجموعة أدوات التعشيق الأرضية (GET) الأنسب لظروف الموقع المحددة.

حفارة - باكت الخدمة الشاقة



- مصممللمناولة وتحميل المواد الثقيلة والمفككة مسبقاً أو المفتتة.
- يتم تصميمه هندسياً بالحجم والشكل الهندسي المطلوب بناءً على الاحتياجات المحددة للمشروع.
- قبل البدء بالتصنيع، يتم إجراء تحليلات الإجهاد والمحاكاة الهندسية اللازمة عبر برامج الحاسب الآلي (CAD/CAE) لضمان أقصى درجات التحمل والأداء.
- قابلللتصنيع ليتوافق تماماً مع جميع ماركات وموديلات الحفارات.

لودر (حمالة) - باكت التفريغ العالي



- مصممللمناولة السريعة للمواد السائبة ذات الكثافة المنخفضة والحجم الكبير.
- يستخدم بكثافة في عمليات تحميل ونقل الثلج والفحم ورقائق الخشب والمواد المشابهة.
- مزودبآلية تفريغ هيدروليكية مدمجة (تعمل بوظيفة الصمام الثالث) لتمكين المعدة من تفريغ الحمولات على ارتفاعات أعلى بكثير من الباكت القياسي، مما يجعله مثالياً لتحميل الشاحنات عالية الجوانب أو الصوامع.
- في المخططات التوضيحية، تمثل الأجزاء الحمراء ألواح التآكل، بينما تمثل الأجزاء الزرقاء الفولاذ الإنشائي العادي.

باكيت

لودر (حمالة) - باكت الأغراض العامة



- بواكتمتعددة الاستخدامات مصممة هندسياً لعمليات التحميل والمناولة القياسية للمواد المفككة والسائبة.
- يمكنتصنيعها بنظام الأسنان والمحولات أو بشفرة كشط مسطحة (سلاح مسح)، بناءً على متطلبات الموقع.
- لزيادة سرعة العمليات، يمكن تكوين البواكت لتتوافق تماماً مع أنظمة "الوصلة السريعة" (Quick Coupler) بناءً على طلب العميل.
- يتم تدريع المناطق الحيوية في الباكت والمعرضة للاحتكاك الشديد والتآكل العالي باستخدام ألواح صلب مقاومة للتآكل لضمان أقصى درجات المتانة.

لودر (حمالة) - باكت صخري



- مصممهندسياً لعمليات التفكيك والتفجير والحفر الشاقة التي تتطلب أداءً عالياً.
- يتميزبشفرة قطع أمامية على شكل حرف V (دلتا) لتسهيل اختراق المواد الصلبة والصخور.
- يمكنتصنيعه ليتوافق تماماً مع أنظمة "الوصلة السريعة" (Quick Coupler) حسب متطلبات العميل.
- يتم تصنيع المناطق المعرضة للتآكل الشديد في الباكت من ألواح صلب عالية المقاومة للتآكل.

لودر (حمالة) - باكت المواد الخفيفة / البذور



- مصممخصيصاً لمناولة المواد ذات الكثافة المنخفضة والحجم الكبير.
- يستخدم بفعالية عالية في أعمال التحميل السائبة للثلج والفحم ورقائق الخشب وبذور القطن والمواد المشابهة.
- يتم تصنيع أبعاد الباكت لتتطابق تماماً مع المقاسات الأصلية للمصنع (OEM) وحركيات المعدة.
- في المخططات التوضيحية، تمثل الأجزاء الحمراء ألواح التآكل، بينما تمثل الأجزاء الزرقاء الفولاذ الإنشائي العادي.

باكيت

لودرحفار (باكهو لودر) - باكت الحفر / الخنادق



- مصممهندسياً خصيصاً لمهام الحفر ونقل الأتربة العامة.
- يمكنتصنيعه بعروض وأبعاد مخصصة لعمليات حفر الخنادق حسب متطلبات المشروع.
- يتوافق تماماً مع جميع ماركات وموديلات اللوادر الحفارة.
- يتم اختبار وتحسين حركيات الباكت، بما في ذلك زوايا التجميع والتفريغ، بدقة باستخدام محاكاة التصميم بمساعدة الحاسوب (CAD).

لودرحفار (باكهو لودر) - باكت متعدد الأغراض (في 1 4)



- مصممبآلية فك (صدفة) تعمل هيدروليكياً لتوفير وظائف متعددة الاستخدامات بمرونة عالية.
- فعاللغاية في عمليات التحميل، الكشط، التسوية، والإمساك بالمواد.
- بناءًعلى الطلب، يمكن تصنيع الأقسام الحيوية المعرضة للتآكل من ألواح صلب Hardox®.
- هيكلالباكت مزود بآذان تثبيت (كتائف) قياسية لتسهيل تركيب شوكات المنصات القابلة للطي.
- في المخططات التوضيحية، تمثل الأجزاء الزرقاء الفولاذ الإنشائي العادي.

لودرحفار (باكهو لودر) - باكت غربلة / شبكي



- مصممملفرز وغربلة الصخور والحطام والنفايات بأحجام محددة في الحقول الزراعية ومواقع تنسيق الحدائق حيث لا تكفي البواكت متعددة الأغراض.
- لتعزيز المرونة التشغيلية، يمكن أيضاً تصنيعه كباكت غربلة بفك يفتح هيدروليكياً بناءً على الطلب.
- يتوافق تماماً مع أنظمة الوصلة السريعة (Quick Coupler).
- يوفروزنه الهيكلي الأخف مقارنة بالبواكت القياسية (4 في 1) وفورات كبيرة في استهلاك الوقود ويحسن كفاءة طاقة المحرك.

باكيت

/ رافعة (ونش) - باكت رمال
دلو حفر وتجريف



- مصممهندسياً خصيصاً لعمليات التجريف واستخراج الرمال والحصى والمواد الغرينية المشابهة من الأنهار والجداول والسدود وقيعان المياه.
- يتم تصنيع سعات الباكت والأبعاد الهندسية بشكل مخصص بناءً على متطلبات الحمولة الخاصة بالمشروع.
- لتقليل الوزن الساكن للباكت وزيادة سعة الحمولة الصافية في كل دورة إلى الحد الأقصى، يتم استخدام ألواح صلب عالية المقاومة للتآكل ومحسنة هيكلياً.
- مصممليدمج بسلاسة ويتوافق تماماً مع جميع ماركات وموديلات الرافعات المتنقلة والثابتة.

- رافعةتلسكوبية (تيلي هاندلر)
باكت مناولة المواد



- مصممهندسياً لضمان أقصى قدر من الكفاءة في عمليات تحميل ومناولة وتكديس المواد السائبة للرافعات التلسكوبية.
- يمكنتخصيص عرض وحجم الباكت بالكامل وفقاً لاحتياجات العميل مع الالتزام الصارم بمعايير السلامة الصناعية.
- تم تصنيع مجموعة التوصيل (الوصلات) لتتوافق تماماً مع أنظمة "الوصلة السريعة" (Quick Coupler) لتسريع عمليات تبديل الملحقات وزيادة المرونة التشغيلية.

مطرقة هيدروليكية

الكسارة القياسية



- يوفر كفاءة تكسير عالية بفضل طاقة صدم كبيرة وتردد مُحسّن.
- هيكل مغلق يقلل من الضوضاء والاهتزاز.
- نظام تشحيم أوتوماتيكي يضمن تشغيلًا مستمرًا وصيانة منخفضة.
- إزميل من فولاذ مقاوم للتآكل لعمر خدمة طويل.

كسارة للخدمة الشاقة

- هيكل ومكبس معززان للتطبيقات الثقيلة.
- نظام تحكم متطور في الصدمات لأداء مستقر وارتداد منخفض.
- مكونات إحكام محسّنة تقلل من مخاطر تسرب الزيت الهيدروليكي.
- يتحمل أقسى ظروف العمل ويوفر استمرارية عالية.

كسارة ذكية (IQ)

- تقنية صمام IQ تقوم بضبط قوة وتردد الصدمات تلقائيًا.
- نظام استرجاع الطاقة يقلل استهلاك الوقود وتكاليف التشغيل.
- وضع تشغيل منخفض الضوضاء مناسب للمشاريع داخل المدن.
- تصميم معياري يسهّل الصيانة والخدمة السريعة.

ملحق

حفارة - كسارة / ريبر



- مصممهندسياً لتكسير واختراق وتفكيك الصخور الصلبة والتربة القاسية واستخدامات التعدين.
- يتم تصنيع الأجزاء الرئيسية الملامسة للمواد بالكامل من ألواح التآكل Hardox® لضمان أعلى درجات القوة.
- يمكنتصنيعه ليتوافق تماماً مع جميع ماركات وموديلات الحفارات.
- يتم الإنتاج إما بنظام الهيكل المصبوب (Shank) أو من لوح فولاذي متين من قطعة واحدة، بناءً على طبيعة الاستخدام.

حفارة - وصلة سريعة



- مصممةلتسهيل التبديل السريع والآمن بين الملحقات المتعددة، مما يزيد من الكفاءة التشغيلية والإنتاجية للحد الأقصى.
- مزودةبقفل أمان (صمام أمان) وخطاف رفع مدمج لضمان أعلى مستويات السلامة في موقع العمل.
- يمكنتصنيعها بنظام يدوي (ميكانيكي) أو هيدروليكي، بناءً على طلب العميل ومتطلبات التشغيل.
- قابلةللتصنيع لتتوافق تماماً مع جميع ماركات وموديلات الحفارات.

حفارة - قاعدة/قوس الكسارة



- مصممةخصيصاً لتوفير اتصال آمن ومتين بين الشواكيش (الكسارات) الهيدروليكية والحفارة.
- يتم تصنيع الهيكل بالكامل من ألواح الفولاذ الإنشائي عالي المقاومة ST 52-3 لضمان أقصى درجات المتانة تحت الاهتزازات العالية.
- يمكنتصميمها وتصنيعها لتتناسب مع جميع ماركات وموديلات الكسارات والحفارات.

ملحق

حفارة - واقي الجنازير



- مصممملحماية الهيكل السفلي وأنظمة الجنازير للحفارة من الصدمات والتآكل والحطام في بيئات العمل القاسية.

حفارة - خطاف متعدد الفكوك



- مصممهندسياً خصيصاً لعمليات تحميل ومناولة وتكديس المواد السائبة مثل الخردة المعدنية، نشارة الخشب، وجذوع الأشجار.
- يتم تصنيعه بتكوينات تحتوي على 3 أو 4 أذرع (فكوك)، بناءً على السعة والمتطلبات التشغيلية.
- لضمانأقصى قوة إمساك بالمواد، يتم التحكم في جميع الأذرع بواسطة أسطوانات هيدروليكية تعمل بشكل مستقل تماماً.

لودر (حمالة) - وصلة سريعة



- تم تطويرها لتسهيل وتسريع عملية التبديل بين ملحقات اللودر المتعددة وتوفير مرونة تشغيلية.
- مصممةلتقليل أوقات تغيير الملحقات إلى الحد الأدنى، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة والإنتاجية في موقع العمل بشكل كبير.
- يتم تصنيع الهيكل بالكامل من الفولاذ الإنشائي عالي المقاومة ST 52-3 لتحمل الإجهاد العالي.
- يمكنتصنيعها بآليات قفل ميكانيكية (يدوية) أو هيدروليكية، بناءً على طلب العميل والاحتياجات التشغيلية.

ملحق

لودر (حمالة) - خطاف الأخشاب / الأنابيب



- مصممللمناولة والرفع والتكديس الآمن للمواد الأسطوانية مثل جذوع الأشجار والأخشاب والأنابيب.
- يمكنتصنيعه بتكوين ذراع ضغط علوي (كلاب) فردي أو مزدوج، بناءً على الاحتياجات التشغيلية.
- تتوفرإمكانية تعديل التصميم الهندسي وتخصيصه وفقاً لمتطلبات العميل المحددة.

لودر (حمالة) - شوكة المنصات



- مصممللرفع ومناولة وتكديس الحمولات على المنصات والمواد الصناعية المختلفة بأمان.
- يتميزبنظام سكة انزلاقية يسمح بتعديل المسافة بين الشوكات بسهولة لاستيعاب الحمولات ذات العروض المختلفة بتوازن مثالي.
- يمكنتخصيص أطوال الشوكات وسعاتها بالكامل بناءً على المتطلبات التشغيلية المحددة.

لودرحفار (باكهو لودر) - شوكة المنصات



- مصممةهندسياً للمناولة والنقل والتكديس الآمن للحمولات الثقيلة على المنصات والمواد الصناعية التي يصعب رفعها.
- تم تصميم نماذج الإنتاج القياسية بقدرة رفع آمنة ومتينة تتراوح بين 3 إلى 3.5 طن.
- يتم تصنيع أذرع الشوكات (على شكل حرف L) من الفولاذ المقوى لتوفير أقصى مقاومة للانحناء والالتواء تحت الأحمال الثقيلة.
- تتضمنمجموعة الملحقات الكاملة أذرع الشوكة، وأعمدة الانزلاق (البنوز)، وجميع أدوات التثبيت والتوصيل اللازمة.

ملحق

لودر (حمالة) - شوكة كتل الرخام المزدوجة



- مصممةهندسياً خصيصاً للرفع والمناولة والتكديس الآمن لكتل الرخام والحجر الطبيعي الثقيلة.
- يتم تصنيع هيكل الشوكات (الأذرع) بالكامل، والذي يتعرض لأحمال ثقيلة واحتكاكات شديدة، من ألواح صلب عالية المقاومة للتآكل بشكل حصري.
- يمكنتخصيص أطوال الشوكات والأبعاد الهندسية الكلية بالكامل وفقاً لطلبات العميل.
- في المخططات التوضيحية، تمثل الأجزاء الحمراء ألواح التآكل، بينما تمثل الأجزاء الزرقاء الفولاذ الإنشائي العادي.

لودر (حمالة) - شوكة كتل الرخام الفردية (إسفين التحريك)



- مصممةهندسياً بشكل أساسي لفصل، وتحريك، وإعادة توجيه كتل الرخام الضخمة جداً مباشرة في واجهة المحجر.
- يتم تصنيع الهيكل الصلب للشوكة (الإسفين) بالكامل، والذي يتطلب قوة هيكلية قصوى ومقاومة للصدمات، من ألواح التآكل شديدة التحمل بالكامل.
- في المخططات التوضيحية، تمثل الأجزاء الحمراء ألواح التآكل، بينما تمثل الأجزاء الزرقاء الفولاذ الإنشائي العادي.

/ لودرحفار (باكهو لودر) - خطاف الأخشاب الأنابيب



- مصممهندسياً للمناولة والرفع والتكديس الآمن للمواد الأسطوانية مثل جذوع الأشجار والأنابيب.
- يمكنتصنيعه بتكوين ذراع ضغط علوي (كلاب) فردي أو مزدوج، بناءً على متطلبات التشغيل.
- قابلللتصنيع ليتوافق تماماً مع جميع ماركات وموديلات اللوادر الحفارة.
- يمكنتعديل أطوال وعروض أذرع الخطاف وتخصيصها بالكامل حسب الطلب.

ملحق

- لودرحفار (باكهو لودر) قاعدة/قوس الكسارة



- مصممةخصيصاً لتوفير اتصال آمن وصلب ومستقر بين الشواكيش (الكسارات) الهيدروليكية واللودر الحفار.
- يتم تصنيع الهيكل بالكامل من الفولاذ الإنشائي عالي المقاومة ST 52-3 لضمان أقصى قدر من المتانة وامتصاص الصدمات ضد الاهتزازات الشديدة.
- يمكنتصميمها وتصنيعها لتتناسب بسلاسة مع جميع ماركات وموديلات الكسارات والمعدات.

- رافعةشوكية (فوركليفت) ماسك البالات



- مصممللمناولة وضغط وتكديس المواد المعبأة في بالات بدون استخدام منصات في قطاعات الورق والنسيج وإعادة التدوير والزراعة.

رافعةشوكية (فوركليفت) - محدد موضع الشوكة الهيدروليكي



- مصممللرفع والمناولة والتكديس الآمن والفعال للحمولات الصناعية والحمولات على المنصات.
- مزودبنظام سكة انزلاقية، مما يسمح بضبط المسافة بين الشوكات بدقة وفقاً للأبعاد المادية للحمولة.
- يتم التحكم في حركات تحديد الموضع هيدروليكياً بالكامل مباشرة من كابينة المشغل.
- يمكنتخصيص أطوال ومواصفات أذرع الشوكة وفقاً لطلبات العملاء ومتطلبات حمولة التشغيل.

إكسسوار

حفارة - واقي الكابينة



- شبكاتحماية فولاذية مقواة مصممة لضمان سلامة المشغل من خلال حماية الكابينة من الصدمات الخارجية، تساقط الصخور، وحوادث الانقلاب المحتملة.

حفارة - واقي الزجاج / الكابينة



- هيكلمتين مصنوع من قطاعات صندوقية عالية المقاومة للانحناء والالتواء.
- فتحاتمخصصة مصممة لضمان عدم إعاقة رؤية كشافات الإضاءة الخاصة بالكابينة.
- شبكةسلكية شديدة التحمل مصنوعة من صلب بسبائك خاصة للحماية من الصدمات.
- تصميمات جمالية ومريحة مخصصة تتناسب تماماً مع خطوط الكابينة لجميع الماركات والموديلات.
- أذرعتثبيت (كراسي تثبيت) مقواة مصنوعة من الفولاذ الإنشائي عالي المقاومة ST 52-3.

باکیت













باکیت













قطع غيار المطرقة الهيدروليكية













صناعة

تدعيمأسنان الباكت (التصليب باللحام)









دوّاركسارة الحجارة





صناعة

الإصلاح أو الصيانة













صناعة

تصنيعألواح التبطين لمحطات الخرسانة





منحدرات مقطورات اللوبيد





مهمتنا



تصنيعمنتجات عالية الجودة وطويلة الأمد من خلال دمج تقنيات التصنيع الصناعي المتقدمة مع برامج التدريب المستمر للموظفين.

اتخاذمبدأ أساسي يتمثل في الجمع بين خبرتنا الراسخة وبراعتنا الحرفية في تصنيع البواكت والأسطوانات الهيدروليكية مع الممارسات الهندسية الاحترافية والمبتكرة.

الحفاظ على جميع عملياتنا في قطاع تصنيع المعدات الثقيلة والارتقاء بها باستمرار إلى أعلى المعايير العقلانية والأخلاقية، مع الالتزام التام بنهج يركز على الإنسان لتحقيق أقصى درجات الرضا للعملاء.

رؤيتنا



المساهمة في التوظيف المستدام من خلال دمج قوة التصنيع الصناعي النامية في بلادنا ضمن اقتصاد المعرفة؛ وتدريب وتوظيف كوادر
متخصصة وعالية الكفاءة قادرة على التكيف التام مع المعرفة التقنية والمهارات والتكنولوجيا المتقدمة؛ ومواصلة النمو المستقر في قطاع
الصناعات التحويلية، لتقديم أقصى قيمة مضافة تساهم في دعم الاقتصاد الإقليمي والوطني.


BQS
TÜRKAK
ISO 9001:2008


BQS
OHSAS 18001:2007


BQS
TÜRKAK
ISO 14001:2004


HARDOX
WEARPARTS


MTB


SANY



SERTİFİKA

Bu Sertifika,

ADEM ÇELİK MAKİNA METAL İNŞAAT OTOMOTİV İTHALAT İHRACAT TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

3.Sanayi Sitesi 6.Sokak O-1 Blok No:49 Merkez/DİYARBAKIR

kuruluşunun,

Delme, Sondaj, Hafriyat ve Kazı Makinesi Parçalarının, Vinç ve Hareketli Kaldırma Kafeslerinin ve Toprak, Taş ve Benzeri Maddeleri Tasnifleme, Öğütme, Karıştırma veya Diğer İşlerde Kullanılan Makine Parçalarının Üretimi, Satışı ve Satış Sonrası Bakım Onarım Hizmetleri(Buldozer Bıçakları Dâhil)

EA 18

kapsamında,

TS EN ISO 14001:2004

Çevre Yönetim Sistemi Standardının şartlarına uyan bir yönetim sistemi kurduğunu ve uyguladığını onaylamak üzere verilmiştir.

İlk Yayın Tarihi	: 04.02.2017
Belge Tarihi	: 04.02.2017
Belge Periyodu	: 3 Yıl
Bitiş Tarihi	: 03.02.2018
Sertifika No	: ÇE.2017.291

Best Quality Services
Sertifika Onayı

BEST QUALITY SERVICES



SERTİFİKA

Bu Sertifika,

ADEM ÇELİK MAKİNA METAL İNŞAAT OTOMOTİV İTHALAT İHRACAT TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

3.Sanayi Sitesi 6.Sokak O-1 Blok No:49 Merkez/DİYARBAKIR

kuruluşunun,

Delme, Sondaj, Hafriyat ve Kazı Makinesi Parçalarının, Vinç ve Hareketli Kaldırma Kafeslerinin ve Toprak, Taş ve Benzeri Maddeleri Tasnifleme, Öğütme, Karıştırma veya Diğer İşlerde Kullanılan Makine Parçalarının Üretimi, Satışı ve Satış Sonrası Bakım Onarım Hizmetleri(Buldozer Bıçakları Dâhil)

EA 18

kapsamında,

TS EN ISO 9001:2008

Kalite Yönetim Sistemi Standardının şartlarına uyan bir yönetim sistemi kurduğunu ve uyguladığını onaylamak üzere verilmiştir.

İlk Yayın Tarihi	: 04.02.2017
Belge Tarihi	: 04.02.2017
Belge Periyodu	: 3 Yıl
Bitiş Tarihi	: 03.02.2018
Sertifika No	: KQ.2017.291

Best Quality Services
Sertifika Onayı

BEST QUALITY SERVICES



SERTİFİKA

Bu Sertifika,

ADEM ÇELİK MAKİNA METAL İNŞAAT OTOMOTİV İTHALAT İHRACAT TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

3.Sanayi Sitesi 6.Sokak O-1 Blok No:49 Merkez/DİYARBAKIR

kuruluşunun,

Delme, Sondaj, Hafriyat ve Kazı Makinesi Parçalarının, Vinç ve Hareketli Kaldırma Kafeslerinin ve Toprak, Taş ve Benzeri Maddeleri Tasnifleme, Öğütme, Karıştırma veya Diğer İşlerde Kullanılan Makine Parçalarının Üretimi, Satışı ve Satış Sonrası Bakım Onarım Hizmetleri(Buldozer Bıçakları Dâhil)

kapsamında,

OHSAS 18001:2007

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının şartlarına uyan bir yönetim sistemi kurduğunu ve uyguladığını onaylamak üzere verilmiştir.

İlk Yayın Tarihi	: 04.02.2017
Belge Tarihi	: 04.02.2017
Belge Periyodu	: 3 Yıl
Bitiş Tarihi	: 03.02.2018
Sertifika No	: İO.2017.291

Best Quality Services
Sertifika Onayı

BEST QUALITY SERVICES



HARDOX®
WEARPARTS

Adem Çelik Makina Metal San. Ltd. Sti.
Diyarbakir, Turkey

is hereby appointed as Hardox Wearparts Center. This certifies that the company mentioned above uses genuine Hardox wear plate in its products in conformity with SSAB's high technical and quality standards and therefore has earned the right to display Hardox Wearparts on its products and services.

2016

Hardox Wearparts companies stand for efficient wear parts solutions and quality service.

SSAB

فروعنا



الموقع

ADEM ÇELİK MAKİNA METAL İŞLERİ SANAYİSİ. Bağcılar mah. 1254.sokak S.S. METAL İŞLER YAPI KOOP. A:9 Bağlar/D.bakır

الاتصال

+90 (537) 912 94 31

+90 (530) 381 81 63



الموقع

ADEM ÇELİK MAKİNA METAL İŞLERİ SANAYİSİ. Bağcılar mah. 1254.sokak S.S. METAL İŞLER YAPI KOOP. A:9 Bağlar/D.bakır

الاتصال

+90 (537) 912 94 31

+90 (530) 381 81 63